

ИЛ РЧ Ювелирное дело.хбх

ЧЕМПИОНАТ	Региональный
Сроки проведения	11 февраля по 15 февраля 2019г
Место проведения	г. Екатеринбург
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО (JEWELLERY)
Менеджер компетенции	Шаронов Николай Михайлович
Главный эксперт	Пахомова Надежда Гавриловна
Технический эксперт	Гринин Вадим Борисович
Эксперт по CIS	Пахомова Надежда Гавриловна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	8
Количество конкурсантов (команд)	6 конкурсантов
Количество рабочих мест	6
Общая площадь застройки компетенции	120 кв. м.

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО)					ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)				
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\ у спонсор\ ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Бормашина	Подвесная бормашина с реверсом Мотор на шарикоподшипниках. Характеристики: электропитание - 220 В, 50 Гц; выходная мощность - 125 Вт (1/6 л.с.); максимальная скорость вращения - 18 000 об/мин; Комплектация: электродвигатель серии SR;	шт	1	6	да			

		гибкий рукав - с защитной прорезиненной оплеткой, длина 1 м; педаль реостата FCT; наконечник (трехкулачковый) с ключом; смазка для пукава 10006:						
2	Фиксатор бормашины	Стойка для бормашины на струбцине. Описание: Предназначена для удобного размещения бормашин на рабочем столе. Крепится к столу .	шт	1	6	да		
3	Лампы на верстаки	Световой поток лампы - 1200 лм. Регулировка освещенности двумя кнопками на плафоне. Напряжение питания - 220В. Стандартное расположение - настольное. Крепление к столу - струбцина.	шт	1	6	да		
4	Финагель креплением	Материал - сосна Размеры: общая длина - 170 мм. ширина - 55 мм. толщина - 25 мм. крепление - Разъем для установки финагеля 55x16 мм.	шт	1	6	да		
5	Тиски	Тиски слесарные настольные. Технические характеристики: Длина губок- 40 мм. Максимальный развод губок - 25 мм. Максимальный развод струбцины - 20 мм.	шт	1	2	да		
6	Шперак	Материал - закаленная полированная сталь. Длина рогов - 150 мм. Высота - 70 мм. Диаметр основания - 90 мм	шт	1		да		
7	Стальной блок, Флахайзен 100*100	Размер - 100x100x18 мм. Материал - закаленная полированная сталь.	шт	1	6	да		
8	Короб для металла (серебро)	Короб многофункциональный. Крышка на защелках Качественный пластик Объем: 375 мл Размер: 12,2 x 8 x В 7 см	шт	1	6	да		

9	Горелка пьезо	Ручная газовая горелка с пьезоподжигом. Работает на бутане.	шт	1	6	да			
10	Леткал-вертушка ф-т 110мм	Вращается на шарикоподшипниках, обеспечивая доступ на 380 град. Комплектация: доска для пайки керамическая. Диаметр - 114,5 мм.	шт	1	1	да			
11	Доска для пайки	Устойчива к воздействию высоких температур до 1100 С. Габариты 330x220x15 мм.	шт	1	6	да			

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, Руб.	Комментарий
1	Баллончик с газом 520 см/3	Газ универсальный для портативных газовых приборов	шт	1	6	да			
2	Бачок для бензиновой горелки	Тип бензина «галоша» Объем, л 2 Материал сталь Тип бесшовный Диаметр, мм 200	шт	1	1	да			
3	Зажигалка	На усмотрение организаторов	шт	6	6	да			
4	Припой для серебра	В пластине	г	3	18	да			
7	Ag квадратная проволока	1.1 mm квадратная проволока: 230 мм	шт	1	6	да	ГБПОУ СО « Уральский техникум «Рифей» Ювелирная компания ООО «Демидург»		
7	Ag круглая проволока	0.8 mm круглая проволока: 300мм	шт	1	6	да	ГБПОУ СО « Уральский техникум «Рифей» Ювелирная компания ООО «Демидург»		

8	Ag пластина	1.1 mm пластина: 8*300 мм	шт	1	6	да	ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» Ювелирная компания ООО «Демидург»		
8	Ag пластина	1.0 mm пластина: 3*80 мм	шт	1	6	да	ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» Ювелирная компания ООО «Демидург»		
8	Ag пластина	0.8 mm пластина: 15*40 мм	шт	1	6	да	ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» Ювелирная компания ООО «Демидург»		

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО)
МЕБЕЛЬ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик (спонсор) ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб.	Комментарий
1	Верстак ювелира	<p>Материал - ламинированная ДСП. Толщина столешницы - 25мм</p> <p>Размеры: <u>6 шт</u> - ДхШхВ - 860х600х960 мм.</p> <p>Габариты в упаковке: ДхШхВ - 1000х670х250 мм.</p> <p>Обшит оцинкованной сталью.</p> <p>Вес - 25 кг. Поставляется в частично разобранном виде.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> поддон (оцинкованная сталь); финагель - 1 шт.; стол для инструмента - 6 шт.; полка для инструмента; комплект фурнитуры <p>Размеры: <u>2 шт</u> - ДхШхВ - 1000х500х960 мм.</p> <p>Вес - 35 кг. Поставляется в не разобранном виде.</p>	шт	1	8	да			

2	Стул ювелира	<p>Стул на колесах с механизмом изменения высоты. Материал обивки: ткань серая Цвет обивки: черный Макс. статическая нагрузка, кг: 100</p> <p>Материал крестовины: пластик</p> <p>Механизм качания: пружинный</p> <p>механизм поддержки спины</p>	шт	1	6	да			
---	--------------	---	----	---	---	----	--	--	--

3	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 толщина не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы	шт	1	6	да			
4	Мусорное ведро	На усмотрение организаторов	шт	1	6	да			

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 6 РАБОЧИХ МЕСТ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Защитные очки	Очки современного дизайна выполнены в классическом стиле и состоят из пластмассовой оправы и двух откидывающихся боковых щитков для дополнительной защиты.; Заушники (дужки) в очках регулируются по длине.; Очки отличаются плотным прилеганием к лицу и удобным использованием в течение всего рабочего дня. У - упрочненное стекло, сверхустойчивое к царапинам.	шт	1	6	да			
2	Респиратор	Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от загрязнений аэрозольного типа (пыль, дым, туман) при их максимальной концентрации до 100 мг/куб.м. Выполнен из материала на основе синтетических ультратонких волокон. Время эксплуатации от одной до нескольких смен, в зависимости от концентрации пыли, влажности, температуры воздуха и физической нагрузки.	шт	1	6	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь одного рабочего места не менее 5,7 м.кв (1,9*3 метра)	
2	Электричество на 1 рабочее место 3 розетки - 220 Вольт (2 кВт)	

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб.	Комментарий
1	Гиски большие слесарные	Тип слесарные Функция поворота есть Ширина губок, мм 125 Рабочий ход, мм 160 Габариты, мм 380x190x175 Вес, кг 11.9	шт	-	1	да			
2	Тигель	Стойкие к воздействию высоких температур (до 2000 С) и механическим воздействиям. Нейтральны к металлам и агрессивным средам. Легко и без повреждений чистятся от шлаков. Форма тиглей позволяет использовать открытое пламя горелки. Технические характеристики: Материал - керамика Диаметр - 77 мм. Высота - 35 мм. Толщина стенки - 5 мм	шт	-	3	да			
3	Графитовая палочка	Выдерживают температуру 1300 С. Длина - 305 мм. Диаметр - 8 мм.	шт	-	1	да			

4	Держатель для тигля	Держатель для тиглей с регулируемым ползунком. Технические характеристики: Длина общая - 380 мм. Длина рабочая - 265 мм.	шт	-	3	да			
5	Доска фильерная (78 вставок) 0,18-4,0	Количество вставок - 78 шт. Форма отверстий вставок - круглая. Минимальный диаметр отверстий вставок - 0,18 мм. Максимальный диаметр отверстий вставок - 4,00 мм. "Шаг" отверстий - 0,02 мм (до 0,50 мм), 0,03 мм (с 0,53 мм до 0,56 мм), 0,05 мм (с 0,60 мм до 3,00 мм), далее 0,10 мм. Размер доски - 230x70x15 мм.	шт	-	1	да			
6	Доска фильерная (21 вставка) 3,0-8,0	Количество вставок - 21 шт. Форма отверстий вставок - круглая. Минимальный диаметр отверстий вставок - 3,00 мм. Максимальный диаметр отверстий вставок - 8,00 мм. "Шаг" отверстий - 0,25 мм. Размеры - 180x155x20 мм.	шт	-	1	да			
7	Клещи для протяжки chinetti bt180t 220 мм	Мощные клещи облегчают протяжку проволоки через фильеру. Технические характеристики: Длина - 200 мм. Вес - 0,85 кг.	шт	-	1	да			
8	Ручные вальцы	Твердость рабочих поверхностей валов - 58....62 HRC Твердость прокатываемых материалов не более НВ 241 (ЖС 24). Передаточное число редуктора - 5,3:1. Диаметр валов и боковых валиков - 50 мм. Максимальная ширина гладкого	шт	-	1	да			

		проката - 65 мм. Максимальный развод валов - 10 мм. Количество ручьев для проволоки - 6 (5,3x1,2...2,0x0,8). Количество ручьев для квадрата - 10 (5,0...1,0). Длина рабочей поверхности боковых валиков - 30 мм. Габариты (без рукоятки): ДхШхВ - 270x135x230 мм.						
9	Анка - прямоугольная пунзелями 4-40 мм (21 пунзель)	Выполнена из высококачественной инструментальной закаленной стали. Размещена на удобной деревянной подставке. Комплект - 21 пунзель. Технические характеристики: Размеры полушарий: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 35, 40 мм. Размер анки - 125x65x22 мм. Марка стали - 45 или 40X. Твердость - HRC 45.	шт	-	1	да		
11	Ультразвуковая мойка 5,7 л	Напряжение питания - 220 В/ 50-60 Гц; Рабочая частота - 35 кГц; Объем - 5,7 л; Таймер цифровой - 1 - 99 мин; Термостат цифровой - 15 - 70 С; Потребляемая мощность - 280 Вт; Мощность генератора - 150 Вт; Мощность нагревателя - 130 Вт; Количество излучателей - 3; Габаритные размеры (ДхШхВ) - 325x175x330 мм; Габариты емкости - (ДхШхВ)- 300x150x150 мм;	шт	-	2	да		
12	Изложница	ИЗЛОЖНИЦА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (ПРУТОК + ПЛАСТИНА) С РУЧКОЙ Пруток 3.5, 5.5, 6.5, 8.0 мм. Пластина - 60x60x3.5 мм.	шт	-	2	да		

13	Горелка для плавки «бензиновая»	Горелка, для плавки серебра или золота, Температура пламени - до 1300 С.	шт	-	1	да			
14	Шланги для горелки (Бензин «Галоша»)	Комплект шлангов 144"	шт	-	2	да			
17	Доска для пайки	Устойчива к воздействию высокой температур до 1100 С. Габариты - 330x220x15 мм.	шт	-	6	да			
18	Весы электронные	Единицы измерения - грамм, карат, фунт и т.д. Наибольший предел взвешивания (НПВ) - 610 г. Наименьший предел взвешивания (НмПВ) - 0,2 г. Дискретность - 0,01 г. Весы сертифицированы по ТУ. Калибровка - гирей 600 г. F2 (В комплект не входит). Размер платформы - Ф110 мм.	шт	-	1	да			
19	Штангенциркуль электронный	Система измерения линейная.; Жидкокристаллический дисплей.; Штангенциркуль с большим дисплеем (42x15мм).; Материал - коррозионностойкая сталь (включая кнопки управления).; Диапазон измерений - 0-150 мм.; Значение отсчета по нониусу - 0,01 мм.;	шт	-	2	да			
20	Раковина	На усмотрение организатора	шт	-	1	да			
21	Огнетушитель порошковый ОП- 4	На усмотрение организатора	шт	-	3	да			
22	Набор для уборки (веник и совок)	На усмотрение организатора	шт	-	1	да			

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатор а	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Флюс для серебра	Для пайки золота, серебра и других металлов, не содержащих железа. Объем 1 л.	шт	-	2	да			
2	Лимонная кислота	Отбел Универсальный. Назначение: Качественная очистка изделий из цветных металлов, сплавов серебра и золота после литья. Предназначен для травления, чистки и удаления окисления, окалины и корки с поверхности цветных и драгоценных металлов. Состав: Сложный состав, на основе сульфосалициловой кислоты и активных присадок.	шт	-	2	да			
3	Жидкость для ультразвука	ШАМПУНЬ - КОНЦЕНТРАТ NGL ДЛЯ УЗВ Режим работы: Концентрация - 1-2%; Температура - 70-80 градусов; Время - 1- 3мин.; Кислотность среды, рН - 9,3	шт	-	2	да			
1	Баллончик с газом 520 см/3	Газ универсальный для портативных газовых приборов	шт	1	12	да			

МЕБЕЛЬ (НА 6 УЧАСТНИКОВ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатор а	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
---	--------------	---	---------------	--------	--------	--------------------------------	--	--------------------------------	-------------

1	Верстак (общий инструмент)	Изготовлен из листового металла и покрыт порошковой краской. Технические характеристики: Габариты ДхШхВ - 1200х700х855 мм. Вес: 100кг	шт	-	1	да			
2	Офисный стол	на усмотрение организатора	шт	-	1	да			

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб.	Комментарий
1	Защитные очки	"Очки современного дизайна выполнены в классическом стиле и состоят из пластмассовой оправы и двух откидывающихся боковых щитков для дополнительной защиты.; Заушники (дужки) в очках регулируются по длине.; Очки отличаются плотным прилеганием к лицу и удобным использованием в течение всего рабочего дня.	шт	-	6	да			1
2	Фартук защитный		шт	-	6	да			2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны не менее 54 м.кв	
2	Электричество: 4 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	
3	Подвод воды (1 точка) - холодная и горячая	

БРИФИНГ-ЗОНА

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб.	Комментарий
3	Электронные часы	Электронные часы, 900x230x75 мм. Расстояние видимости до 70 м. светодиоды. Угол обзора 120°.	шт	-	1	да			
4	Электричество: точки на 220 Вольт (2 кВт) (Витрины)	на усмотрение организатора	шт	-	12	да			
5	Ограничительная цепочка на вход	на усмотрение организатора	шт	-	1	да			
6	Витрина	Высота:2000 мм Длина:850 мм Глубина: 500 мм Витрина стеклянная с подсветкой накопитель h=500мм с замком, 3 стеклянные полки, стеклянные двери закрываются на ключ, 2 плафона, стекло 5 мм.	шт	-	1	да			
7	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	6	да			

МЕБЕЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб.	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400x600x750 столешница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы	шт	-	2	да			
2	Стул	на колесиках, без подлокотников серая обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг.	шт	-	6	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны не менее 28 м.кв	
2	Электричество: точки на 220 Вольт (2 кВт)	

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб.	Комментарий
1	Ноутбук	M32AD < 90PD00U3-M11870 > i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / GTX750 / WiFi / BT / Win8	шт	-	1	да			
2	МФУ	A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)	шт	-	1	да			
3	Проектор	(DLP, 2700 люмен, 10000:1, 1280x800, D-Sub, HDMI, RCA, S- Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D)	шт	-	1	да			
4	Экран для проектора	На штативе, 16:9	шт	-	1	да			
5	Сейф	Высота Ширина Глубина 460, мм 440, мм 355, мм Внутренние размеры: 456, мм 434, мм 301, мм Вес, кг: 27 Внутренний объем, л: 60 Количество полок: 1 Тип замка: Ключевой	шт	-	3	да			
6	Куллер для воды (горячая, холодная)	Тип установки Настольный Основные функции Только нагрев Загрузка бутылки Сверху Тип охлаждения Без охлаждения Нижний отсек Без шкафчика	шт	-	1	да			
7	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	1	да			
8	Пилот, 6 розеток	на усмотрение организатора	шт	-	3	да			

9	Огнетушитель порошковый	на усмотрение организатора	шт	-	2	да			
---	-------------------------	----------------------------	----	---	---	----	--	--	--

МЕБЕЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы	шт	-	3	да			
2	Стул	на колесиках, без подлокотников, рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	8	да			
3	Вешалка	Штанга на колесах, с вешалками для одежды	шт	-	1	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 28 м.кв	
2	Электричество: 3 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	
3	Подключение компьютера к проводному интернету	Не Wi-Fi!

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ/СКЛАД

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Огнетушитель порошковый	на усмотрение организатора	шт	-	1	да			
2	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	2	да			
3	Пилот, 6 розеток	на усмотрение организатора	шт	-	2	да			

МЕБЕЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб.	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400x600x750 столешница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы	шт	1	2	да			
2	Стул	на колесиках, без подлокотников серая обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	8	да			
3	Стеллаж	800*500 металлический, 5 полок	шт	-	1	да			
4	Запираемый шкафчик	не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400x500x500	шт	-	1	да			
5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков)	шт	1	1	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 10 м.кв	-

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, Руб.	Комментарий
1	Бумага А4	на усмотрение организатора	пачка500 листов	-	1	да			

2	Скотч разделительный, цветной	на усмотрение организатора	шт	-	1	да			
3	Скотч двусторонний	на усмотрение организатора	шт	-	1	да			
4	Скотч прозрачный	на усмотрение организатора	шт	-	1	да			
5	Ручка шариковая	на усмотрение организатора	шт	-	12	да			
6	Карандаш простой	на усмотрение организатора	шт	-	12	да			
7	Степлер со скобами	на усмотрение организатора	шт	-	1	да			
8	Скрепки канцелярские	на усмотрение организатора	упак	-	1	да			
9	Файлы А4	на усмотрение организатора	упак	-	1	да			
10	Папка для бумаги	на усмотрение организатора	шт	-	5	да			
11	Маркер черный, синий	на усмотрение организатора	шт	-	2	да			
12	Ножницы	на усмотрение организатора	шт	-	2	да			
13	Нитка швейная	на усмотрение организатора	шт	-	2	да			
14	Прозрачные пакетики 100*100	на усмотрение организатора	шт	-	30	да			
15	Нож канцелярский	на усмотрение организатора	шт	-	2	да			

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во		Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб.	Комментарий
1	Лобзик	На усмотрение участников	шт	1	-	да	Участник	-	-
2	Пилки для лобзика	На усмотрение участников	набор	3	.	да	Участник	.	.

3	Надфиля	На усмотрение участников	набор	2	-	да	Участник	-	-
4	Напильники	На усмотрение участников	набор	1	-	да	Участник	-	-
5	Молоток ювелирный	На усмотрение участников	шт	2	.	да	Участник	.	.
6	Молоток комби резина-пластик	На усмотрение участников	шт	1	.	да	Участник	.	.
7	Штихели	На усмотрение участников	шт	4	-	да	Участник	-	-
8	Флацанки	На усмотрение участников	набор	1	-		Участник	-	-
9	Палочка титановая	На усмотрение участников	шт	1	.	да	Участник	.	.
10	Пинцет	На усмотрение участников	шт	2	-	да	Участник	-	-
11	Сверла	На усмотрение участников	набор	4	-	да	Участник	-	-
12	Боры	На усмотрение участников	набор	4	-	да	Участник	-	-
13	Резинки для бормашины	На усмотрение участников	набор	3	-	да	Участник	-	-
14	Шабер	На усмотрение участников	шт	1	-	да	Участник	-	-
15	Ножницы по металлу	На усмотрение участников	шт	1	.	да	Участник	.	.
16	Бокорезы	На усмотрение участников	шт	2	-	да	Участник	-	-
17	Г орелка ювелирная пьезо	На усмотрение участников	шт	1		да	Участник		
18	Тиски деревянные	На усмотрение участников	шт	2	-	да	Участник	-	-
19	Линейка металлическая измерительная 15 см.	На усмотрение участников	шт	2		да	Участник		
20	Циркуль разметочный	На усмотрение участников	шт	2	-	да	Участник	-	-
21	Защитная маска, лепесток	На усмотрение участников	шт	1	-	да	Участник	-	-

22	Очки защитные, пластиковые	На усмотрение участников	шт	1	-	да	Участник	-	-
23	Дискодержатели	На усмотрение участников	набор	1	-	да	Участник	-	-
24	Корщетки	На усмотрение участников	набор	2	-	да	Участник	-	-
25	Штангенциркуль электронный	На усмотрение участников	шт	1	-	да	Участник	-	-
26	Жаростойкая паста	На усмотрение участников	шт	1	-	да	Участник	-	-
27	Чертилка	На усмотрение участников	шт	1	-	да	Участник	-	-
29	0.25 мм проволоки (60 см)биндра	На усмотрение участников	шт	1	-	да	Участник	-	-
30	Шлиф.бумага	На усмотрение участников	набор	3	-	да	Участник	-	-

Глав. Эксперт

(ФИО)

(подпись) (дата)

Тех. эксперт

(ФИО)

(подпись) (дата)

СОГЛАСОВАНО

Менеджер компетенции  Шаронов Н.М.

Ювелирное дело